

Logo Kullanma Talimatı

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
A	06.02.2012	İlk Yayın
B	20.07.2015	ISO 27006 Şartları eklendi.
C	15.08.2016	EN ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 27006:2015 revizyonu yapılmıştır.
D	27.03.2017	Logo değişikliği yapılmıştır.
E	10.10.2018	IAF MD22:2018 şartları eklendi.
F	16.05.2019	IAF MD22:2019 şartları eklendi.
G	27.10.2020	ISO 50003 atfı yapıldı. ISO 50001 Cicert logosu ve ISO 45001 akreditasyon logosu ilave edildi.
H	04.08.2021	Değişen ISO 50003 versiyonu güncellendi. ISO/IEC 27006-2 atfı yapıldı. Madde 17 ye ISO 50001 için düzeltme yapıldı ISO/IEC 27701 eklendi
I	31.08.2022	Madde 17 ye ISO/IEC 27701 için Akreditasyon Logosu eklendi

Hazırlayan

Onaylayan

AMAÇ

Bu talimatın amacı, Cicert ve ilgili akreditasyon kurumlarına ait tüm markaların ve logoların belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesidir. EN ISO/IEC 17021-1, IAF MD:22, ISO 50003, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 27006-2 ve TÜRKAK Rehberi R 10.06 referans alınarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

Cicert ve akreditasyon kurumlarına ait tüm markaların ve logo kullanım kurallarını kapsar.

TANIMLAR

Cicert Logosu: Cicert'in kendi ismini veya vermiş olduğu belgelendirme hizmetlerini tanıtmak için kullandığı sembol

Cicert Belgelendirme Markası: Cicert'in belgelendirdiği firmaların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Marka, logonun altına belgelendirmeye esas standart numarası yazılarak oluşturulur.

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

Belgelendirilmiş Kuruluş: Cicert tarafından tetkik edilen ve onaylanarak belge almaya hak kazanan kuruluş.

REFRERANS DOKMANLAR

ISO/IEC 17021-1:2015
IAF MD22:2019
ISO/IEC 27006:2015
ISO/IEC 27006-2:2021
ISO 50003:2021
Akreditasyon rehberleri

UYGULAMA

Belgelendirilmiş kuruluş;

- 1) Belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu talimat dışında marka veya logo kullanımı tespit edilirse Cicert prosedürleri ve yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.
- 2) Belgelendirilmiş Kuruluş, internet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken, Cicert kurallarına uygun hareket etmelidir.
- 3) Cicert, belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamasını veya buna müsaade edilmemesine izin vermez.
- 4) Belgelendirilmiş Kuruluş, belgesini ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanamaz.

- 5) Belgelendirme markası kullanımında anlam karmaşasına yol açmaktan; markanın yanıltıcı tarzda kullanımından ve kullanımına müsaade edilmesinden kaçınmalıdır.
- 6) Belgelendirilmiş Kuruluşun belgesinin geri çekilmesi durumunda, belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam malzeme ve faaliyetlerinde kullanımını durdurulmalıdır.
- 7) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirilmelidir.
- 8) Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, Cicert'in bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek şekilde kullanılmasına izin verilmez.
- 9) Belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve adreslere uygulandığı izleniminin verilmemesi gerekir.
- 10) Almış olduğu belgeyi, Cicert veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmasına izin verilmez.
- 11) Cicert, belgelendirme statüsü hakkında yanlış atıfların veya belgelendirme dokümanlarının, markalarının veya tetkik raporlarının yanıltıcı kullanımına izin vermez.
- 12) Sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında belgelendirme markasını kullanabilir. Fakat bu marka, ürünün üzerinde veya ürünün ambalajının üzerinde ya da ürünün uygunluğunu gösterdiği anlaşılacak şekilde kullanılmamalıdır.

Logo kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c. Örneğin "(Bu ürün) kalite yönetim sistemi ISO 9001:2015 standardına göre belgelendirilen bir kuruluştaki üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

- 13) Belirtilen şartları yerine getirmemesi durumunda belgesinin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
- 14) TÜRKAK Akreditasyon Markası, Cicert markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. Akreditasyon Markası, Cicert belgelendirme markası olmaksızın tek başına kullanılamaz.
- 15) Cicert ve TÜRKAK Akreditasyon Markalarını deney, kalibrasyon veya muayene rapor ve sertifikalarında kullanamaz.
- 16) TÜRKAK Akreditasyon Markası TURKAK rehberlerinde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.
- 17) Cicert ve Akreditasyon Logosu aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.

CI|cert

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi



CI|cert

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi



CI|cert

ISO/IEC 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi



CI|cert

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi



CI|cert

ISO 50001:2018
Enerji Yönetim Sistemi



CI|cert

ISO/IEC 27701:2019
Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi



- 18) Ciert ve Akreditasyon markaları, belgelendirilen kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- 19) Ciert ve TÜRKAK Akreditasyon Markasını Kuruluşlar kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. (Tanıtım Malzemeleri terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.)
- 20) Ciert ve TÜRKAK Akreditasyon Markası belgelendirilen kuruluşun, personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
- 21) TÜRKAK Akreditasyon Markasını taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
- 22) TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
- 23) TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.
- 24) Akreditasyon Markalarının (TÜRKAK) kullanımı ilgili detay bilgi, akreditasyon kurumlarının web sayfalarından takip edilmelidir.
- 25) Ciert akreditasyonunun TÜRKAK tarafından askıya alınması halinde TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.
- 26) Ciert, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, Ciert markasını kullanım hakkı vermiş olduğu kuruluşların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmalıdır.
- 27) Belgelendirme markalarını kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

- a) Cicert markaları belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla ebatları küçültülüp, büyütülebilir.
- b) Ürün üzerinde kesinlikle kullanılamaz (Burada ürün; doğrudan dokunulabilecek bir ürünü yada ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürünü veya test/analiz faaliyetleri için test/analiz raporunu ifade etmektedir).
- c) Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Örneğin; "Bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir" şeklinde olabilir.

